

Afvalacceptatievoorwaarden voor **afvalstoffen**

Versie 29 december 2021



Acceptatievoorwaarden

Deze acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op alle afvalstoffen die worden aangeboden binnen de inrichtingen van Van Happen Containers. Aanlevering van gevaarlijke stoffen is ten strengste verboden.

1. Adressen en openingstijden

Locatie	Adres	Postcode	Openingstijden
Eindhoven	Weijerbeemd 10	5651 GN	Maandag t/m vrijdag 06.00-18.00 uur
Moerdijk	Oostelijke Randweg 6	4782 PZ	
Panningen	Industrieterrein 14b	5981 NK	

2. Algemene regels

1. Melden incident

In geval van een incident moet contact worden gezocht met de lokale BHV'er of, wanneer deze niet in de directe omgeving is, kan er contact worden opgenomen met het intern alarmnummer: 0499 – 470503.

Meld op dat moment het volgende:

- uw naam
- plaats van het incident
- toedracht
- eventueel het aantal slachtoffers

2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

Op iedere locatie van Van Happen bent u buiten uw vervoersmiddel en buiten de looppaden verplicht om de volgende PBM's te dragen:

- beschermende kleding waarbij alle lichaamsdelen zijn bedekt;
- veiligheidsschoenen;
- reflecterende kleding, minimaal een reflecterende jas of vest.

3. Veiligheidsregels

- Roken is verboden, ook in de (vracht)auto, dit kan op de daartoe aangewezen plaatsen
- Gebruik van alcohol of drugs is verboden
- Eten en drinken is verboden op de werkplek
- Het is verboden zich goederen toe te eigenen die ter verwerking zijn aangeboden
- Het is verboden om zich, door wat voor reden dan ook, boven op een container of walking floor te bevinden.

4. Gedragsregels

De gedragsregels zijn zichtbaar wanneer u een inrichting van ons betreedt. In Eindhoven krijgt u een formulier mee waarop deze staan beschreven.

5. Sancties

Het overtreden van de regels leidt direct tot ontzegging van de toegang tot alle inrichtingen van Van Happen Containers.

3. Begrippenlijst

- De **Primaire ontdoener** is degene waar het afval ontstaat en die zich ontdoet van een partij afvalstoffen (de partij aanbiedt).
- De **secundaire ontdoener** is een bedrijf waar afval op-/overgeslagen wordt en vandaar uit naar een verwerking wordt overgebracht.
- De **aanbieder** kan zowel een primaire als secundaire ontdoener zijn.
- De **vervoerder** zorgt voor het transport van een partij afvalstoffen naar de inrichting van de ontvanger.
- De **inzamelaar** zamelt afval in bij diverse primaire ontdoeners.
- De **ontvanger** is de bewerkings- of/ en verwerkingsinrichting waar de partij afvalstoffen worden op-/overgeslagen en eventueel bewerkt of verwerkt.

4. Toepassing

Deze acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen aan Van Happen Containers. Door het aanbieden van afvalstoffen stemt de aanbieder in met dit reglement.

Tevens gelden deze acceptatievoorwaarden ook voor vervoerders die afvalstoffen komen ophalen op een van onze inrichtingen.

5. Aanbieden van afvalstoffen

- Afvalstoffen moeten zodanig worden aangevoerd dat deze geen aanleiding geven tot verstuing en dat onderweg niets van de lading verloren gaat.
- Containers moeten zodanig worden aangeboden dat de chauffeur er op een veilige en correcte wijze mee kan werken.
- De vervoerder van de afvalstoffen moet zich melden bij de weegmeester op de weegbrug
- De weegmeester voert een administratieve controle uit of transportdocumenten in orde zijn. In de vooracceptatie zou al bepaald moeten zijn of van Happen Containers gelegaliseerd is de aangeboden afvalstoffen te mogen accepteren.
- Desondanks kan de weegmeester bij twijfel, in overleg met deskundige, de vracht direct weigeren.
- Van alle aangeboden materialen wordt de hoeveelheid door weging bepaald door de weegmeester met behulp van de weegbruginstallatie.
- Na de administratieve controle mogen de aangeboden afvalstoffen worden aangeboden op de daartoe aangewezen locatie(s).

6. Afvalacceptatie en visuele controle depot

- De acceptanten beoordelen visueel of het materiaal voldoet aan de eisen die Van Happen Containers stelt, en verder staan toegelicht in dit document.
- Wanneer het aangeboden afval overeenkomt met wat op de transportdocumenten staat wordt het aangeboden afval geaccepteerd.
- Wanneer het aangeboden afval niet overeenkomt met wat op de transportdocumenten staat, kan het afval worden geweigerd of kan de afvalstroom administratief worden gewijzigd.
- Bij een wijziging van een afvalstroom worden altijd foto's genomen als bewijslast en naar u toe gezonden, samen met de bijbehorende factuur.
- Bij een wijziging van afvalstoffen worden extra kosten in rekening gebracht; zoals meerprijs van de afvalstoffen en sorteerkosten.
- Stoorstoffen die in het aangeboden afval worden gesignaleerd, worden net als bij een administratieve wijziging gefotografeerd en in rekening gebracht.

7. Afvalacceptatie op locatie van de aanbieder

Een eerste visuele controle vindt plaats door een chauffeur van Van Happen Containers bij u op de locatie.

Afwijkingen die worden gesignaleerd door de chauffeur kunnen het volgende omvatten:

- Het aangeboden afval komt niet overeen met transportdocumenten.
- De container is verkeerd geladen, op wat voor manier dan ook.
- Als de chauffeur van mening is dat hij niet veilig de weg op kan met de aangeboden container

Wanneer een van bovenstaande afwijkingen is geconstateerd zijn er 3 mogelijkheden:

1. De afwijking ter plekke verhelpen. U (de aanbieder) kan de afwijking ter plekke verhelpen, waarna de lediging op normale wijze kan worden voortgezet.
2. De aangeboden afvalstof moet direct administratief worden gewijzigd. Waarna de container en lediging op normale wijze kan worden voortgezet. De eventuele meerprijs wordt in rekening gebracht.
3. Indien optie 1 en 2 niet mogelijk zijn, blijft de container staan en vindt er geen lediging plaats.

8. Aansprakelijkheid

- De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn personeel of door hem gebruikt materieel, dan wel de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere materialen, aan het personeel en de eigendommen van Van Happen Containers dan wel van derden, voor Van Happen Containers werkzaam.
- De aanbieder/vervoerder vrijwaart Van Happen Containers in het artikel 8 lid 1 bedoelde geval voor alle schade-aanspraken van derden, ongeacht de oorzaak van de schade.
- Indien een vervoerder namens de aanbieder/inzamelaar aanbiedt, zijn zowel de aanbieder inzamelaar als de vervoerder of hun vertegenwoordiger(s) hoofdelijk aansprakelijk voor de schade zoals in artikel 8 lid 1 bedoeld.
- Van Happen Containers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het betreden van en rijden op het terrein.

9. Wijziging acceptatievoorwaarden

Het staat de opdrachtnemer, in dit geval Van Happen Containers, vrij deze acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen, bijvoorbeeld vanwege gewijzigde wettelijke eisen of vergunningsvoorwaarden. De acceptatievoorwaarden die gelden op het moment van acceptatie van de afvalstoffen, zijn van toepassing op de aangeboden stroom. De meest recente acceptatievoorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.

10. Mengstromen en monostromen


Van Happen streeft naar inzameling van zoveel mogelijk monostromen, dat zijn stoffen van 1 specifieke soort materiaal. Algemeen geldt: hoe zuiverder de stroom, hoe beter te recyclen. Als het gescheiden aanbieden van monostromen niet mogelijk is worden de afvalstoffen als mengstroom ingenomen (bouw- en sloopafval en bedrijfsafval/restafval). Deze mengstromen ondergaan een nascheiding, waarbij wij de materiaalsoorten achteraf scheiden.

Inhoud

Asbest	6
Asfalt	7
Autobanden	8
Autoruiten	9
Bedrijfsafval	10
Bigbags/ bouwafvalzakken	11
Bouw- en sloopafval (BSA)	12
Bouw- en sloopafval < 50% recycle- of sorteerbaar	12
Dakafval	13
Electronica afval	14
Flessenglas	15
Folie	16
Gasbeton	17
Gips	17
Gras, blad en sloopmaaisel	18
Groenafval	18
Groente-, fruit- en tuinafval	19
Grond	19
Grof afval	20
Hout A	21
Hout B	22
Hout C	23
Incontinentiemateriaal	24
Isolatiemateriaal	24
Koffiebekers	25
Kunststoffen (hard)	25
Landbouwfolie	26
Lege emballage	26
Matrassen	27
Metalen (schroot)	27
Papier en karton	28
PMD	29
Puin (schoon)	30
Riool-, gemaal- en kolkenslib	31
Rubbermix	31
Swill/keukenafval	32
Technisch niet te verwerken afval	32
Tempex/piepschuim/EPS	33
Textiel	33
Vlakglas	34

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om zijn goede eigenschappen, maar blijkt toch ernstige schade aan de gezondheid te kunnen richten. Productie van asbest is daarom sinds 1993 verboden. Asbest is in Nederland o.a. toegepast in golfplaten, waterleidingbuizen, rem- en frictiemateriaal, isolatiemateriaal, hittebestendig textiel, brandwerende platen, onderlagen van vloerbedekking, en in pakkingen en filters.



Asbest kunt u door ons separaat laten ophalen

- Wanneer u asbest bij ons aanbiedt, dient dit te allen tijde te zijn ingepakt in de daarvoor aangeboden verpakkingsmaterialen
- Deze verpakking dient u in gesloten toestand bij ons aan te bieden
- Als onze chauffeur dit niet als voldoende gesloten beoordeeld, kan hij de container, of vracht, laten staan
- Het is verboden om andere (bouw)stoffen met het asbest te vermengen

Belangrijk!

Golfplaten of asbestgelijkend materiaal wat tussen het puin of het regulier afval zit, moeten wij beoordelen als zijnde asbestverdacht materiaal. Het is visueel niet te bepalen of golfplaten asbesthoudend zijn of niet. Wanneer onze afvalacceptatie constateert dat er asbest of asbestgelijkend materiaal in de container zit, dan zijn wij genooddakt de container in zijn geheel terug te sturen naar de locatie van herkomst.

Asfalt

Asfalt is een afvalstof die vrijkomt bij (herstel-)werkzaamheden aan wegen en onderlagen van wegen. Er is een verschil tussen teervrij en teerhoudend asfalt. Van Happen Containers behandelt alle asfalt als teerhoudend. Asfalt is een monostroom, dus hoe zuiverder het materiaal hoe hoogwaardiger de recyclingmogelijkheden. Kleine hoeveelheden vastgekleefde materialen als puin, steenachtig materiaal en zand zijn toegestaan.



Niet toegestane materialen

- ✗ Chemicaliën
- ✗ Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal
- ✗ Niet vastgekleefde stoffen als puin, steenachtig materiaal en zand
- ✗ Overige afvalstoffen zoals restafval, papier/karton, kunststoffen, hout etc.

Autobanden

Autobanden zijn gemaakt van rubber en dat rubber is prima te hergebruiken voor andere toepassingen. Voorwaarde is dat de autobanden schoon zijn en zijn gemaakt van rubber. Van Happen Containers zamelt alleen autobanden in zonder velg, autobanden met velg kunnen namelijk nog onder druk staan en gevaarlijk zijn tijdens sorteerwerkzaamheden. Ook banden van bijvoorbeeld vrachtwagens (vergelijkbare eigenschappen) kunnen als autobanden worden ingenomen. Banden met een duidelijk andere samenstelling zoals volrubberbanden en andere rubbersoorten kunnen worden ingezameld als 'Rubbermix'.



Niet toegestane materialen

- ✗ Afval van atletiekbanen
- ✗ Gevaarlijke afvalstoffen
- ✗ Overige kunststoffen
- ✗ Overige auto-, bus- of vrachtwagenonderdelen
- ✗ Overige afvalstromen zoals kunststoffen, restafval, papier en grond
- ✗ Rubber matten
- ✗ Technisch rubber
- ✗ Volrubberbanden
- ✗ Zand, olie en grind

Autoruiten

Autoruiten, maar ook bus- en vrachtwagenruiten zijn een bijzonder soort glasafval. Het gaat om de voorruiten die bestaan uit gelaagd glas. Vanwege deze eigenschappen zijn autoruiten bestand tegen steenslag en andere invloeden. Het raam breekt niet, maar zal scheuren. Door deze eigenschappen kunnen autoruiten niet als gewoon glas of vlakglas worden verwerkt. Toegestaan zijn diverse soorten en maten auto-, bus- of vrachtwagenruiten. Aanklevende stoffen zoals kit en andere bevestigingsmaterialen zijn toegestaan.



Niet toegestane materialen

- ✗ Draad- en gelaagd glas
- ✗ Flessenglas
- ✗ Gevaarlijke afvalstoffen
- ✗ Kunststofruiten
- ✗ Overige afvalstromen zoals plastic, metalen, restafval en grond
- ✗ Overige auto-, bus- of vrachtwagenonderdelen
- ✗ Spiegelglas
- ✗ Steenachtige materialen zoals keramiek en porselein
- ✗ Veegvuil

Bedrijfsafval

Bedrijfsafval is een mengstroom die qua samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval zoals particulieren dat ook thuis hebben. Voorwaarde is dat het bedrijfsafval brandbaar van aard is. Fijn bedrijfsafval mag niet bestaan uit grote fracties, de maximale afmetingen van de fracties bedragen daarom 1000 x 500 x 500 mm. Dit formaat is vergelijkbaar met het formaat 'vuilniszak'.



Niet toegestane materialen

- ✗ *Isolatiematerialen zoals glaswol, steenwol en piepschuim zijn absoluut verboden! Dit moet separaat worden aangeleverd.*
- ✗ Gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld accu's, batterijen, asbest of asbestgelijkend materiaal, chemicaliën, explosieve stoffen, elektronica, rookmelders, medicijnen, enzovoorts)
- ✗ Dierlijke afvalstoffen zoals vlees en visafval, kadavers, slachtafval
- ✗ Grof afval (te grote fracties)
- ✗ Technisch onbrandbaar of technisch niet verwerkbaar materiaal als landbouwfolie, kabels, lange slierten, bigbags, matrassen, bankstellen, worteldoek, drainageslangen, bundels papier of folie
- ✗ Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen
- ✗ Afvalstoffen met negatieve gevolgen voor milieu en recycling (broei, smeulend, stuivend, stoffend, te erg stinkend)
- ✗ Straps

Technisch onbrandbaar bedrijfsafval of technisch niet verwerkbaar afval

Als een afvalstroom technisch niet verwerkbaar is (niet te recyclen of verbranden) kan deze worden gestort. Zie hiervoor 'Technisch niet te verwerken afval' op pagina 31.

Bigbags Bouwafvalzakken

Met Bigbags worden vaak bouwafvalzakken bedoeld; ook voor het vervoer van bulkgrondstoffen worden de bigbags ingezet. Deze kunststof zakken zijn stevig en geschikt voor het bewaren van zware (bouw)-materialen. Gebruikte bigbags kunnen worden gerecycled. Voorwaarde is de bigbags leeg en schoon zijn (maximaal 1% vreemd materiaal).



Niet toegestane materialen

- ✗ Bigbags met (restanten) gevaarlijke stoffen zoals asbest of chemicaliën)
- ✗ Zakken gemaakt van andere soorten kunststof
- ✗ Plakband- of stickerresten, etiketten
- ✗ Verpakkingsbanden / Spanbanden (PP of PET)
- ✗ Bigbags met opdruk van gevarensymbolen

Bouw- en sloopafval (BSA)

Bouw- en sloopafval is afval afkomstig van bouw- en sloopwerkzaamheden. Bouw- en sloopafval is een gemengde afvalstroom die nog gesorteerd wordt. Het aangeboden materiaal moet dus recyclebaar van aard zijn. Qua samenstelling bestaat het dus uit een mix van bijvoorbeeld puin, hout, metalen, papier, kunststoffen, etc. Kleine hoeveelheden aanklevende materialen als glas, isolatiemateriaal, snoeihout, vloerbedekking zijn toegestaan. Indien een gescheiden afstroom van diverse monostromen mogelijk is heeft dit altijd de voorkeur!



Niet toegestane materialen

- ✗ Gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld accu's, batterijen, asbest of asbestgelijkend materiaal, chemicaliën, explosieve stoffen, elektronica, rookmelders, medicijnen, enzovoorts)
- ✗ Specifieke bouwmaterialen als bielzen, dakafval, autobanden, bigbags, kitkokers, schoorsteenpuin/roetresten
- ✗ Gescheiden af te voeren monostromen moeten afzonderlijk worden ingezameld
- ✗ Dierlijke afvalstoffen zoals vlees en visafval, kadavers, slachtafval)
- ✗ Technisch niet sorteerbaar/verwerkbaar materiaal als landbouwfolie, kabels, lange slierten, bigbags, matrassen, bankstellen, worteldoek, drainageslangen, bundels papier of folie
- ✗ Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen
- ✗ Afvalstoffen met negatieve gevolgen voor milieu en recycling (broei, smeulend, stuivend, stoffend, te erg stinkend)

Bouw- en sloopafval (BSA) < 50% recycle- of sorteerbaar

Let op! Wanneer het aangeboden Bouw- en Sloopafval door onze afvalacceptatie is beoordeeld en niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, of teveel niet toegestane afvalstoffen bevat, zijn wij genoodzaakt het door u aangeboden afval om te zetten naar 'Bouw- en Sloopafval <50% Recyclebaar'. Hier zijn extra kosten aan gebonden.

Dakafval

Met dakafval wordt afval bedoeld afkomstig van daken dat dakleer bevat. Er is een verschil tussen teervrij en teerhoudend dakafval. Van Happen Containers behandelt alle dakafval als teerhoudend. Dakafval is een monostroom, dus hoe zuiverder het materiaal hoe hoogwaardiger de recyclingmogelijkheden. Kleine hoeveelheden vastgekleefde materialen als puin, steenachtig materiaal, hout, polyester, isolatiemateriaal en andere bouwmaterialen zijn toegestaan. Andersoortig dakafval zoals dakpannen komen van het dak maar vallen onder puinafval.



Niet toegestane materialen

- ✗ Chemicaliën
- ✗ Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal
- ✗ Niet vastgekleefde stoffen als puin, steenachtig materiaal, hout, polyester, isolatiemateriaal en andere bouwmaterialen
- ✗ Dakgrind >10%
- ✗ Verduurzaamd hout (bielzen, tuinhout e.d.)
- ✗ Overige afvalstoffen zoals restafval, papier/karton, kunststoffen, hout etc.

Elektronica afval

Elektronica afval bestaat uit afgedankte of defecte elektronische apparatuur. Er zijn verschillende soorten elektronisch afval, die in subgroepen worden verdeeld. Voor alle soorten elektronica afval geldt dat er geen andere afvalsoorten aangeboden mogen worden. Alleen apparaten met een stekker zijn toegestaan. Onderstaand een overzicht met veelvoorkomende soorten elektronica afval.



Kleine elektrische installaties (KEI)

- ✓ Stofzuigers
- ✓ Strijkijzers
- ✓ Broodroosters
- ✓ Frituurpannen
- ✓ Tondeuses
- ✓ Haardrogers
- ✓ Boormachine
- ✓ Magnetrons
- ✓ Föhn
- ✓ Scheerapparaat
- ✓ Heggentrimmer
- ✓ Armaturen
- ✓ Wekker

Wit en bruingoed (WEB)

Groter huishoudelijk apparaat (zonder koudemiddelen)

- ✓ Wasmachines
- ✓ Wasdrogers
- ✓ Ovens

Computerafval/ICT apparatuur

- ✓ Oude computers en randapparaten (printers, monitoren, etc.)
- ✓ Componenten (printplaten, harddisks, kabels, etc.)
- ✓ Elektromotoren (defect of werkend)
- ✓ Telefooncentrales

Televisies en monitoren

- ✓ Televisies
- ✓ (Gedemonteerde) beeldbuizen
- ✓ TFT
- ✓ LED
- ✓ LCD
- ✓ Plasmaschermen

Koel- en vriesapparatuur

Elektrisch apparaat die koudemiddelen bevat (gevaarlijk afval):

- ✓ Koelkasten
- ✓ Diepvries
- ✓ Airconditioners

Flessenglas

Flessenglas, ofwel verpakkingsglas bestaat bijvoorbeeld uit drankflessen, bierflesjes en glazen potten waarop geen statiegeld zit. Metalen doppen en deksels mogen gewoon mee. Plastic doppen en deksels horen niet bij het flessenglas. Restanten van etensresten vormen geen probleem voor de recycling (mits leeggeschud of geschraapt). Niet al het glas mag bij het flessenglas. Andere glassoorten zoals drinkglazen, schalen, vensterglas, lampen, enzovoorts zijn niet toegestaan vanwege gevaarlijke stoffen of afwijkende smeltemperatures.



Niet toegestane materialen

- ✗ Vlakglas, draadglas of spiegelglas
- ✗ (Kristallen) glazen, theeglazen, vazen, bloempotten
- ✗ Porselein, aardewerk (serviesgoed)
- ✗ Jeneverkruiken
- ✗ Steenachtig materiaal en keramiek
- ✗ (Gloeilampen)
- ✗ Chemisch afval (KCA) /gevaarlijk afval (KGA)
- ✗ TL- buizen en spaarlampen
- ✗ Hittebestendig glas, zoals ovenschalen en koffiepotten
- ✗ Glazen verpakkingen waar chemicaliën in hebben gezeten
- ✗ Injectiespuiten en naalden
- ✗ Overig afval zoals restafval, papier, groenafval, hout, etc.
- ✗ Ziekenhuisafval incl. organische resten of vloeistoffen
- ✗ Loodhoudend glas

Folie

De meest voorkomende foliesoort is LDPE. Deze foliesoort wordt vaak gebruikt als verpakkings- of afdek materiaal. Deze LDPE folie is goed te recyclen en kan ingezameld worden in een foliezak (ook wel knapzak). In de foliezak mogen alle zachte schone (rekbare) folies, al dan niet gekleurd. Dit betreft wikkel- krimpfolie. Het folie moet schoon en zuiver zijn en geen verontreinigingen bevatten. Aanklevende etiketten en tape zijn toegestaan, andere materialen niet.



Niet toegestane materialen

- ✗ Vervuilde folie
- ✗ Noppenfolie
- ✗ Harde kunststoffen
- ✗ Koffiebekertjes (PS)
- ✗ Landbouwplastic
- ✗ Laminaatfolie
- ✗ Folie op rol
- ✗ Bigbags
- ✗ Verontreinigingen, zoals papier/ karton, touw, metaal, textiel;
- ✗ Aanklevend vuil, zoals cement, verf, zand, stof, kit of PUR;
- ✗ Dieptrek- of vacuümgetrokken folie (PET of PS)
- ✗ Verpakkingsschuim (EPS, EPE, EPP)
- ✗ Aluminium-folielaminaten
- ✗ Verpakkingsbanden (PP of PET)
- ✗ Stickerpapier, wikkels, rubber handschoenen, tie wraps, foam
- ✗ Overige afvalstoffen en gevaarlijk afval
- ✗ Niet aanklevende etiketten en tape

Blanke en bonte folie moeten zoveel mogelijk van elkaar gescheiden worden.

Gasbeton

Gasbeton is een poreus en dus licht en isolerend bouw materiaal dat bestaat uit zand, cement, kalk en water. Het wordt soms ook cellenbeton, schuimbeton, Durox of Ytong genoemd. Gasbeton is een 'zachte steensoort'. Alleen kleine hoeveelheden aanklevende materialen zijn toegestaan.

Niet toegestane materialen

- ✗ Houtvezelplaten, geperste stroplaten
- ✗ Cementgebonden platen
- ✗ Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal
- ✗ Isolatiemateriaal
- ✗ Hout
- ✗ Alle soorten plastic
- ✗ Gipsplaten of gipsblokken
- ✗ Steen / puin
- ✗ Textiel



Gips

Gips is een bouw materiaal dat prima gerecycled kan worden. Tot gips behoren onder andere gipsblokken, gipsplaten en zakken met gipspoeder. Aanklevende materialen als behang, spijkers, schroeven en kleine houten latjes zijn toegestaan.

Niet toegestane materialen

- ✗ Houtvezelplaten
- ✗ Geperste stroplaten
- ✗ Cementgebonden platen
- ✗ Isolatiemateriaal
- ✗ Hout
- ✗ Asbest of asbest gelijkende materialen
- ✗ Metaal
- ✗ Alle soorten plastic
- ✗ Gasbeton
- ✗ Dakafval of resten geplakt dakleer
- ✗ Textiel



Gras, blad en slootmaaisel

Mix van gras, blad en slootmaaisel. Aanklevend materiaal als grond, aarde, takken, snoeiafval en veegvuil uit de tuin zijn toegestaan.

Niet toegestane materialen

- ✗ Overige groensoorten (GFT, etensresten, etc.)
- ✗ Gevaarlijk afval
- ✗ Asbest(vrij) materiaal
- ✗ Overige afvalstoffen zoals restafval, metalen, hout, papier, glas, enzovoorts.



Groenafval

Mix van diverse groene stromen zoals snoeihout, takken, wortels en overig tuinafval. Aanklevend gras, grond of zand is toegestaan. Blad dat aan takken hangt is toegestaan. Los blad uit bijvoorbeeld bladerkorven niet (behoort tot 'gras, blad en slootmaaisel').

Niet toegestane materialen

- ✗ Gras, blad en slootmaaisel (bijv. blad uit bladerkorven)
- ✗ Bermgras
- ✗ Boomstobben
- ✗ Groenafval met broeimest of meststoffen
- ✗ Groente, fruit en bereide etensresten
- ✗ Rottend materiaal
- ✗ Gevaarlijk afval
- ✗ Asbest en asbesthoudende materialen
- ✗ Bedrijfsafval
- ✗ Bouw- en sloopafval
- ✗ Geverfd, geïmpregneerd of verduurzaamd hout (tuinhout, bielzen)
- ✗ Alle andere afvalstoffen zoals restafval, metalen, kunststoffen, papier, drankenkartons, glas, etc.



Groente-, fruit- en tuinafval

Groente-, fruit- en tuinafval is beter bekend onder de afkorting GFT. Qua samenstelling is het vergelijkbaar met het GFT afval van huishoudens. Ook etensresten mogen bij het GFT-afval.



Niet toegestane materialen

- ✗ Slootafval
- ✗ Destructieafval, dierlijk afval en mest (uitgezonderd mest van kleine huisdieren)
- ✗ Kolkenvuil en rioolslib
- ✗ As van de open haard
- ✗ Inhoud van de asbak
- ✗ Vogelkooizand
- ✗ Stofzuigerzakken en de inhoud daarvan
- ✗ Honden- en kattenharen
- Behandeld hout: bielzen, geïmpregneerd/gewolmaniseerd hout

Monostromen moeten op een andere manier worden afgevoerd (bijvoorbeeld takken en planten als 'groenafval', gras en bladeren als 'gras, blad en slootmaaisel' en keukenafval als 'swill').

Grond

Zand en grond dat homogeen is en niet afkomstig is van een verdachte locatie. Vaak gaat het om grond afkomstig van particulieren/tuinen of van het ingraven van Semi-Cons (semi ondergrondse containers). Kleine hoeveelheden steentjes, wortels of gras zijn toegestaan.



Niet toegestane materialen

- ✗ Puin
- ✗ Grond/zand met asbesthoudend materiaal en op asbestgelijkende materialen, zoals m.n. asbestvrije (golf)platen, eterniet, etc.
- ✗ Bodemvreemde materialen
- ✗ Chemische verontreinigingen
- ✗ Overige afvalstoffen zoals plastic, papier, hout, groenafval, metalen, glas, enzovoorts.
- ✗ Grond/zand van verdachte locaties, zoals tankstations, grond van olietanks, wasplaatsen, etc.

Grof afval

Grof afval is een mengstroom die niet als bedrijfsafval kan worden geaccepteerd vanwege te grote materialen of de samenstelling. Hierbij moet worden gedacht aan bankstellen, grote en zware stukken afval van verschillende materialen die al dan niet recyclebaar kunnen zijn. De afmetingen van de fracties zijn groter dan 1000 x 500 x 500 mm en dus groter dan het normale 'formaat vuilniszak'. Voorwaarde is dat het grof afval brandbaar van aard is.



Niet toegestane materialen

- ✗ Gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld accu's, batterijen, asbest of asbestgelijkend materiaal, chemicaliën, explosieve stoffen, elektronica, rookmelders, medicijnen, enzovoorts)
- ✗ Dierlijke afvalstoffen zoals vlees en visafval, kadavers, slachtafval
- ✗ Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen
- ✗ Afvalstoffen met negatieve gevolgen voor milieu en veiligheid (broei, smeulend, stuivend, stoffend, te erg stinkend)

Technisch onbrandbaar bedrijfsafval of technisch niet verwerkbaar afval

Als een afvalstroom door zijn omvang of door de materiaalsoort technisch niet verwerkbaar is (niet te recyclen of verbranden) kan deze worden gestort. Zie hiervoor 'Technisch niet te verwerken afval' op pagina 31.

Hout A

Hout A is de meest hoogwaardige soort houtafval. Het gaat om zuiver onbehandeld hout dat niet bewerkt, geïmpregneerd, geperst, gelakt of geschilderd is. A-hout bestaat voornamelijk uit pallets en onbehandelde balken. Bevestigde spijkers, schroeven of bouten zijn toegestaan.



Niet toegestane materialen

- ✗ Geperst hout
- ✗ Spaanplaat, vezelplaat of triplex
- ✗ Hardboard, zachtboard
- ✗ Hout met verkleefd bouwafval
- ✗ Snoeihout
- ✗ Spoorbielzen
- ✗ Geïmpregneerd hout
- ✗ Bielzen of geïmpregneerd hout
- ✗ Gewolmaniseerd of CCA hout (blauwgroene kleur)
- ✗ Boomstronken
- ✗ Groenafval
- ✗ Hout verkleefd met ander bouwafval
- ✗ Glas of kunststof (bijv. uit deuren of kozijnen)
- ✗ Kabeltrommels (bevat metalen kern)
- ✗ Bekleedde meubels
- ✗ Rottend of schimmelend hout
- ✗ Hout-cementplaten
- ✗ Overige afvalstoffen zoals grond, puin, papier, glas, plastic, asbest enzovoorts
- ✗ Hang- en sluitwerk, S-haken

Hout B

Hout B is behandeld hout. Hout B betreft verlijmd, geverfd of gelakt hout. Voorbeelden van verlijmd Hout zijn triplex, multiplex, spaanplaat en MDF. Bevestigde spijkers, schroeven of bouten zijn toegestaan.

Niet toegestane materialen

- ✗ Bielzen of geïmpregneerd hout
- ✗ Gewolmaniseerd of CCA hout (blauwgroene kleur)
- ✗ Boomstronken
- ✗ Snoeihout
- ✗ Groenafval
- ✗ Hout verkleeft met ander bouwafval
- ✗ Glas of kunststof (bijv. uit deuren of kozijnen)
- ✗ Kabeltrommels (bevat metalen kern)
- ✗ Bekleedde meubels
- ✗ Rottend of schimmelend hout
- ✗ Hout-cementplaten
- ✗ Overige afvalstoffen zoals grond, puin, papier, glas, plastic, asbest enzovoorts
- ✗ Hang- en sluitwerk, S-haken



Hout C

Hout C wordt ook wel geïmpregneerd of verduurzaamd hout genoemd. Verduurzaamd hout klinkt milieuvriendelijk, maar geïmpregneerd hout is hout dat behandeld is met stoffen waardoor de levensduur wordt verlengd. Vaak is de behandeling uitgevoerd met chemicaliën. Hout C is daarom qua recycling de minst hoogwaardige houtsoort. Voorbeelden van Hout C zijn schuttinghout (groene glans), bielzen en gewolmaniseerd/CCA hout. Bevestigde spijkers, schroeven of bouten zijn toegestaan.



Niet toegestane materialen

- ✗ Boomstronken
- ✗ Groenafval
- ✗ Hout verkleefd met ander bouwafval
- ✗ Overige afvalstoffen zoals grond, puin, papier, glas, plastic, etc.
- ✗ Snoeihout
- ✗ Chemisch afval en asbest(gelijkend materiaal)
- ✗ Rottend en schimmelend hout

Incontinentie-materiaal

Incontinentiemateriaal is afval dat bestaat uit bijvoorbeeld luiers (wegwerpluiers en verzorgingsdoekjes, bedonderleggers en incontinentieproducten. Incontinentiemateriaal wordt aangeboden in plastic zakjes.



Niet toegestane materialen

- ✗ Gevaarlijk afval en ziekenhuisafval (o.a. naalden)
- ✗ Maandverband en stretchbroekjes
- ✗ Latex handschoenen
- ✗ Urine opvangzakken
- ✗ Vloeibare fracties
- ✗ Overige afvalstoffen zoals papier, metalen, grond, etc.

Isolatiemateriaal

Isolatiemateriaal komt vrij bij het slopen, renoveren of repareren van gebouwen. Isolatiemateriaal bestaat bijvoorbeeld uit glaswol, steenwol. Kleine hoeveelheden aanklevende materialen zoals steen, cementresten, kunststoffen, papier of dakmaterialen zijn toegestaan. Tempex dient separaat te worden aangeleverd.



Niet toegestane materialen

- ✗ Asbest
- ✗ Tempex
- ✗ Chemicaliën
- ✗ Over afvalstoffen zoals restafval, bouw- en sloopafval, papier, kunststoffen, etc.

Koffiebekers

(Gebruikte) kunststof koffiebekers zoals gebruikt op bijvoorbeeld kantoor. De koffiebekers mogen restanten vloeistoffen bevatten (koffie, thee, water, enzovoorts).

Niet toegestane materialen

- ✗ Vervuilingen anders dan koffie, thee, water, etc. (bijvoorbeeld fruitresten en papier)
- ✗ Stenen/porseleinen koffiebekers
- ✗ Verpakkingsbanden, folie, bigbags, overige harde kunststoffen en zachte kunststoffen, etc.
- ✗ Chemicaliën
- ✗ Overige afvalstoffen zoals restafval, papier/karton, kunststoffen, hout, textiel, etc.



Kunststoffen (hard)

Harde kunststoffen zijn artikelen of voorwerpen zoals emmers, wasmanden, tuinmeubilair (tafels, stoelen), plastic speelgoed zonder batterijen, kratten, boxen, bloempotjes, bloemtrays, kunststof ramen, deuren, kabelgoten, rolluiken. Gereinigde vaten zonder gevaarsetiketten zijn ook toegestaan.

Niet toegestane materialen

- ✗ Jerrycans en vaten met restanten gevaarlijke stoffen en gevaarsetiketten
- ✗ Polyester (dak)platen, boten en badkuipen
- ✗ Composiet (samengestelde kunststoffen)
- ✗ Kitkokers / emmers met afvalresten
- ✗ Cartridges
- ✗ Ski's, helmen, surfplanken, koffers, autostoeltjes en koelboxen
- ✗ Zachte kunststoffen (folies, big bags en verpakkingsbanden)
- ✗ Vervuilde kunststoffen (vervuiling met verf, cement e.d.)
- ✗ Rubberafval
- ✗ Slangen
- ✗ PVC en HDPE buizen langer dan 2 meter
- ✗ PET flessen
- ✗ Overige afvalstoffen zoals papier, metalen, restafval, hout, grond, enzovoorts.



Landbouwfolie

Landbouwfolie is een kunststofsoort die wordt toegepast in bijvoorbeeld de tuinbouw of overige landbouw. Het is niet te vergelijken met verpakkingsfolie en heeft stuggere eigenschappen. Toegestaan is schone LDPE stretch- of kuilfolie. Kleine hoeveelheden aanklevende vervuilingen als zand, klei of planten zijn toegestaan.



Niet toegestane materialen

- ✗ Vervuilingen zoals zand, klei, planten, etc.
- ✗ Nietjes, stenen, houtkrullen, ijzerdraad, etc.
- ✗ Overige hard en zachte kunststoffen
- ✗ Overige folie
- ✗ Banden
- ✗ Touwen/netten
- ✗ Overige afvalstoffen zoals papier, metalen, restafval, hout, grond, etc.

Lege emballage

Emballage is een ander woord voor verpakkingen. Emballage wordt bijvoorbeeld gebruikt als verpakking voor chemicaliën of grondstoffen. Voorwaarde is dat de verpakkingen lekvrij, schraap-leeg en niet meer dan 1% droog productrestant bevatten. Blikken, kunststofflessen en jerrycans van gevaarlijke stoffen zijn toegestaan mits de verpakking leeg is, gereinigd is en de gevaarsetiketten zijn verwijderd.



Niet toegestane materialen

- ✗ Volle blikken of blikken met meer dan 1% restanten
- ✗ Lege verpakkingen met gevaarsetiketten
(deze moeten zijn verwijderd of volledig onleesbaar zijn gemaakt)
- ✗ Lege spuitbussen en gasflessen
- ✗ In elkaar gestapelde verpakkingen
- ✗ Verpakkingen met stuivende materialen

Matrassen

Matrassen moeten droog en 'schoon' worden aangeleverd, alleen dan kunnen ze gerecycled worden.

Niet toegestane materialen

- ✗ Beddengoed
- ✗ Matrassen met broei
- ✗ Natte matrassen
- ✗ Vervuilde matrassen
- ✗ Overige afvalstoffen zoals restafval, plastic, puin, hout, etc.



Metalen (schroot)

Oude metalen komen voor in allerlei vormen en maten. Toegestaan zijn metalen voorwerpen van verschillende metaalsoorten.

Niet toegestane materialen

- ✗ Bouw- en sloopafval;
- ✗ Koelkasten/vriezers
- ✗ Elektronische apparatuur
- ✗ Gevaarlijk afval, chemicaliën, explosieven, etc.)
- ✗ Condensatoren en transformatoren (PCB's)
- ✗ Drukhouders zoals gasflessen, brandstoftanks en LPG tanks
- ✗ Gesloten vaten en andere verpakkingsmaterialen waarvan de inhoud niet gecontroleerd kan worden
- ✗ Overige afvalstoffen zoals papier, restafval, hout, grond, enz.
- ✗ Vaten of metalen jerrycans met inhoud



Papier en karton

Mix van papier en karton dat schoon is en geen verontreinigingen bevat.



Niet toegestane materialen

- ✗ Papier met broei
- ✗ Geplastificeerd papier- en kartonafval (waaronder stickers)
- ✗ Papier/karton met aluminium coating
- ✗ Sanitair papier, papieren wegwerpluiers, zakdoeken, keukenrol, toiletpapier e.d.
- ✗ Behang en vinyl
- ✗ Zuivel- en (fris)drankverpakkingen;
- ✗ Nat papier of karton
- ✗ Vies en/of verontreinigd papier en karton (bijv. vervuild met etensresten, verf, olie etc.)
- ✗ Ordners en ringbanden
- ✗ Carbonpapier
- ✗ Verbrand papier/karton
- ✗ Foto's

PMD

PMD afval bestaat uit een mix van plastic flessen en verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons. Voorbeelden van plastic zijn flesjes, bekers, bakjes, knijpflessen, shampooflessen, flacons, zakjes, tasjes, enzovoorts. Voorbeelden van metaal zijn blikjes, deksels, conservenblikken en aluminium bakjes en schaaltes. Drankkartons zijn kartonnen pakken van onder andere melk, yoghurt, sauzen, fruitsappen, enzovoorts. De verpakkingen moeten leeg zijn. Aanlevering dient in doorzichtige plastic zakken te geschieden.



Niet toegestane materialen

- ✗ Plastic verpakkingen met aluminium binnenlaag zoals chipszakken, koffiecups en doordrukstrips van medicijnen
- ✗ Verfblikken
- ✗ Speelgoed
- ✗ Luchtbedden
- ✗ Landbouwplastic
- ✗ Vijverfolie
- ✗ Kitkokers
- ✗ Piepschuim
- ✗ Vervuilde of gevulde verpakkingen
- ✗ Hard plastic zoals tuinstoelen, emmers, speelgoed
- ✗ Overige verpakkingsmaterialen zoals glas

Puin (schoon)

Puin is een verzamelnaam van steenachtig materiaal. Puin mag niet verontreinigd zijn. Voorbeelden van puinafval zijn steenachtige materialen als klinkers, beton, natuursteen, keramisch materiaal, porselein sanitair, metselwerk en kalkzandsteen.

Niet toegestane materialen

- ✗ Gips/gasbeton
- ✗ Roetpuin
- ✗ Isolatiemateriaal
- ✗ Asbest of asbestgelijkend materiaal
- ✗ Gevaarlijk afval en chemicaliën
- ✗ Schoorsteenpuin, roetresten
- ✗ Teerhoudend asfaltpuin
- ✗ Asfalt, dakleer en dakgrind
- ✗ Massief keramisch materiaal
- ✗ Niet uitgehard cement of beton
- ✗ Zand en grond



Riool-, kolken- en gemaalslib

Riool-, kolken- en gemalenslib komt vrij bij het reinigen en onderhouden van het rioolstelsel. Het slib bevat vaak opgeloste zware metalen. Behalve slib zijn ook zand en een organische fractie als bladeren toegestaan. Kleine fracties andere stoffen zoals steentjes, plastic zijn toegestaan.



Niet toegestane materialen

- ✗ Chemicaliën
- ✗ Asbesthoudende en op asbest gelijkende materialen
- ✗ Overige afvalstoffen zoals papier, hout, restafval, kunststoffen, etc.

Rubbermix

Rubber is een vaak toegepast materiaal. Afvoer is mogelijk als rubbermix. Toegestaan bij rubbermix zijn verschillende soorten banden, rubber van atletiek en kunstgrasbanen, rubbermatten en technisch rubber.



Niet toegestane materialen

- ✗ Overige kunststoffen of afvalstoffen
- ✗ Auto- of vrachtwagenbanden
- ✗ Gevaarlijk afval en chemicaliën

Swill/keukenafval

Swill is een andere benaming voor keukenafval. Het gaat om bereide en niet bereide (rauwe) etensresten. Ook vleesresten zijn toegestaan.

Niet toegestane materialen

- ✗ Rottend materiaal
- ✗ Monostroom vleesafval
- ✗ Dierlijk afval en kadavers
- ✗ Dikke soepbeenderen
- ✗ Mosselschelpen
- ✗ Tuin- en snoeiafval
- ✗ Chemicaliën
- ✗ Frituurvet of -olie
- ✗ Zeep, reinigings- en oplosmiddelen (detergenten)
- ✗ Verpakkingsmaterialen (glas, karton, kunststof), servies en bestek
- ✗ Overige afvalstoffen zoals restafval, papier/karton, kunststoffen, hout, textiel, enzovoorts.



Technisch niet te verwerken afval

Technisch niet te verwerken afval is het meest laagwaardige afval omdat dit afval niet kan worden gerecycled en niet kan worden verbrand. Dit afval moet in de meeste gevallen worden gestort op een stortplaats. Vaak is er wel een ontheffing voor nodig om het storten mogelijk te maken. Enkele voorbeelden van technisch niet te verwerken afvalstoffen zijn matrassen met binnenvering, slierten en slingers, grote zeilen en doeken, massieve rollen, pasteuze stoffen, composieten, afvalstoffen gedraaid/gewikkeld in gaas of (prikkel) draad, slangen en drainagesystemen.

Tempex/piepschuim/EPS

Tempex of piepschuim is een geëxpandeerde kunststof. Schoon en droog EPS-verpakkingsmateriaal verpakkings- en isolatiemateriaal is te hergebruiken.

Niet toegestane materialen

- ✗ Verpakkingschips
- ✗ Vervuilingen
(cementresten, bouw- en sloopafval, zand, stickers etc.)
- ✗ Verpakkingsbanden, folie, bigbags, harde kunststoffen, zachte kunststoffen, etc.
- ✗ Overige afvalstoffen zoals restafval, papier/karton, kunststoffen, hout, textiel, etc.



Textiel

Allerlei soorten textiel zoals kleding, gordijnen, handdoeken, lakens, dekens, onderkleding, tafellakens, bad- en beddengoed, etc.

Niet toegestane materialen

- ✗ Tapijt en vloerbedekking
- ✗ Vervuilde kleding (verf of olie) of vervuilde doeken van textiel
- ✗ Natte of vochtige textiel
- ✗ Overige afvalstoffen zoals restafval, papier/karton, kunststoffen, hout, glas, enz.



Vlakglas

Vlakglas is een verzamelnaam voor glassoorten die gebruikt worden in de woning- en utiliteitsbouw (de bouw van kantoren, fabrieken en andere bedrijfsruimten). Denk bijvoorbeeld aan ramen, kozijnen en deuren. Vlakglas wordt daarom ook wel vensterglas genoemd. Maar ook design- en interieurglas kunnen onder de noemer vlakglas vallen. Zowel blank en gekleurd vlakglas zijn toegestaan. Aanklevende rubbers of aluminium/plastic randjes zijn toegestaan.



Niet toegestane materialen

- ✗ Stenen, porselein en keramiek
- ✗ Kookplaten
- ✗ Koffie- en theekannen
- ✗ Ovenschalen
- ✗ Magnetronschalen
- ✗ Pannendecksels
- ✗ Glazen bekers en vazen
- ✗ Flessenglas
- ✗ Parfumflesjes
- ✗ Autoruiten
- ✗ Hittebestendig en keramisch glas
- ✗ Loodglas
- ✗ Kachelruitjes
- ✗ Theeglazen
- ✗ Overige afvalsoorten zoals kunststoffen, papier, grond, groenafval, enz.

Vloerbedekking, tapijt en kunstgras

**Vloerbedekking en tapijt moeten zo zuiver mogelijk worden aangeleverd.
Aanklevende lijm en jute zijn toegestaan.**

Niet toegestane materialen

- ✗ Vervuilde vloerbedekking en tapijt
verf, olie, chemicaliën)
- ✗ Natte of vochtige vloerbedekking en tapijt
- ✗ Overige afvalstoffen zoals restafval, papier/
karton, kunststoffen, hout, glas, enz.



Afvalacceptatiereglement voor **afvalstoffen**



Containers | Transport | Afvalinzameling